



INSECTICIDA



Concentrado emulsionable (EC)

INSECTICIDA REGULADOR DE CRECIMIENTO PARA EL CONTROL DE COCHINILLAS Y MOSCAS BLANCAS EN DISTINTOS CULTIVOS

COMPOSICIÓN: Piriproxifen 10 % p/v (100 g/l)

INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL N°: 24089 (DENOMINACIÓN COMÚN)

CLASIFIC. TOXICOLÓGICA: ver etiqueta

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS:

AGAVE es un insecticida que pertenece al grupo de Reguladores del Crecimiento de los Insectos (IGR). Posee actividad por contacto e ingestión y una elevada persistencia que permite mantener el control sin repetir el tratamiento en la mayor parte de los casos. Es especialmente activo contra distintas especies de cochinillas y moscas blancas, aplicado en los primeros estadios del desarrollo larvario. AGAVE es selectivo en un gran número de cultivos.

APLICACIONES AUTORIZADAS, DOSIS Y PLAZO DE SEGURIDAD:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS (%)	PLAZO DE SEGURIDAD
Albaricoquero y cerezo	Cochinillas	0,0375- 0,05%	NP
Ciruelo, melocotonero y nectarino	Cochinillas y Piojo de San José	0,0375- 0,05%	15
Berenjena y tomate	Mosca blanca	0,05- 0,075%	3
Cítricos	Cochinillas	0,05- 0,075%	30
Manzano y peral	Cochinillas y Piojo de San José	0,0375- 0,05%	NP
Olivo	Saissetia	0,025- 0,03%	NP
Ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas, palmera datilera	Cochinillas y mosca blanca	0,05- 0,075%	NP
Vid	Cochinillas	0,05- 0,075%	NP

NP: No procede





INSECTICIDA



MODO DE EMPLEO:

Aplicar en pulverización normal con tractor o manual en aplicaciones al aire libre y uso profesional.

Aplicar en pulverización manual en aplicaciones en invernadero y en jardinería exterior doméstica.

No utilizar en jardinería exterior doméstica para aplicaciones en cítricos, tomate y berenjena.

- En albaricoquero y cerezo contra cochinillas y en manzano y peral contra cochinillas y piojo de San José, efectuar 1 aplicación en prefloración, en un volumen de caldo de 800 a 1.000 L/ha. No superar un gasto de 0,5 L/ha.
- En ciruelo, melocotonero y nectarino contra cochinillas y piojo de San José, efectuar un único tratamiento en el momento de aparición de las larvas, en un volumen de caldo de 800 a 1.000 L/ha. No superar un gasto de 0,5 L/ha.
- En hortalizas (tomate y berenjena, solo invernadero) aplicar uno o dos tratamientos por campaña, el primero al observarse la presencia de algunos adultos de mosca blanca por hoja y, si se considera necesario, realizar un segundo tratamiento a partir de 10 días en un volumen de caldo de 500 a 1.500 L/ha. No superar un gasto de 0,65 L/ha.
- En cítricos, contra cochinillas, efectuar 1 aplicación en el momento de aparición de las larvas, en un volumen de caldo de 1.000 L/ha. No superar un gasto de 1,5 L/ha.
- En olivo, efectuar 1 aplicación en prefloración, en un volumen de caldo de 700 a 1.250 L/ha. No superar un gasto de 0,375 L/ha.
- En ornamentales herbáceas, arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas, palmera datilera (exclusivamente para uso ornamental) en invernadero aplicar uno o dos tratamientos, el primero al observarse la presencia de algunos adultos de mosca blanca por hoja y, si se considera necesario, realizar un segundo tratamiento a partir de 14 días, en un volumen de caldo entre 500 a 1.000 L/ha. Contra cochinillas aplicar uno o dos tratamientos al inicio de la aparición de larvas, repitiendo si fuera necesaria a partir de 10 días, en un volumen de caldo entre 500 a 1.000 L/ha. Al aire libre, realizar un único tratamiento por campaña. No superar un gasto de 0,75 L/ha.
- En vid, contra cochinillas, efectuar 1 aplicación en prefloración, en un volumen de caldo de 500 a 1.000 L/ha. No superar un gasto de 0,75 L/ha.

PRECAUCIONES:

Respetar el plazo de seguridad indicado en la tabla para la aplicación y la recolección.

**PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO
Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD,
LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.**

