



INSECTICIDA

Arsinoe

Suspensión de cápsulas (CS)

INSECTICIDA PIRETROIDE

COMPOSICIÓN: Lambda-cihalotrin 10% p/v

INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL N°: 25882

CLASIFIC. TOXICOLÓGICA: ver etiqueta

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS:

ARSINOE es un insecticida piretroide formulado como suspensión de cápsulas (CS). Se emplea como tratamiento insecticida por su elevada eficacia en el control de diversas plagas en una gran variedad de cultivos. Actúa por contacto e ingestión, con un gran efecto de choque y también de repelencia.

USOS Y DOSIS AUTORIZADAS:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	NUM. MAX. DE APLICAC.	P.S.* (DÍAS)
Almendro	Minadora del almendro, Pulgones	0,075 l/ha	Dos	7
	Euritoma, Gorgojo del almendro, Oruga del almendro	0,11 l/ha		
Albaricoquero	Pulgones	0,075 l/ha	Una	7
Alcachofa	Orugas	0,075 l/ha	Una	14
Apionabo	Chinches, Cicadélidos, Psila	0,125 l/ha	Una	14
	Orugas	0,075 l/ha	Dos	
Avellano	Chinches, Tigre	0,075 l/ha	Dos	7
Brécol	Gorgojo del tallo, Mariposa de la col, Orugas defoliadoras, Polilla de las crucíferas	0,075 l/ha	Dos	7
	Mosca (excepto <i>Delia radicum</i>), Oruga de los nabos, Pulga de la col	0,05 l/ha		
	Piral	0,2 l/ha		
Calabacín	Orugas	0,075 l/ha	Dos	3
Castaño	Orugas	0,075 l/ha	Tres	7





INSECTICIDA

® Arsinoe

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	NUM. MAX. DE APLICAC.	P.S.* (DÍAS)
Cebada	Cicadélidos	0,075 //ha	Tres	28
	Mosca, Pulgones	0,063-0,075 l/ha (emplear la dosis más alta para cecidomia / pulgón de las hojas y la más baja para agromyzidae / pulgón de las espigas)		
Cebolla	Orugas, Pulgones	0,075 l/ha	Dos	21
Centeno	Cicadélidos	0,075 l/ha	Tres	28
	Mosca, Pulgones	0,063-0,075 l/ha (emplear la dosis más alta para cecidomia / pulgón de las hojas y la más baja para agromyzidae / pulgón de las espigas)		
Cerezo	Mosca	0,11 l/ha	Dos	7
	Orugas	0,075-0,11 l/ha (emplear la dosis más baja contra orugas defoliadoras y minadoras y la más alta contra el resto de orugas)		
Ciruelo	Carpocapsa, Gorgojo de las hojas, Pulgones	0,075 //ha	Dos	7
	Grafolita	0,11 l/ha		
Cítricos	Cicadélidos, Orugas	0,11 l/ha	Tres	7
	Pulgones, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris	0,075 l/ha		
Coliflor	Gorgojo del tallo, Mariposa de la col, Mosca (excepto <i>Delia radicum</i>), Orugas defoliadoras, Polilla de las crucíferas	0,075 l/ha	Dos	7
	Oruga de los nabos	0,05 l/ha		
	Pulga de la col	0,05 l/ha		
	Piral	0,2 l/ha	Una	14
Colza	Gorgojo de las yemas, Gorgojo de los tallos, Pulgones	0,075 l/ha	Tres	35





INSECTICIDA

® Arsinoe

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	NUM. MAX. DE APLICAC.	P.S.* (DÍAS)
	Meliguetes, Orugas	0,05 l/ha		
Espárrago	Coleópteros, Orugas	0,075 l/ha	Dos	NP
	Pulgones	0,125 l/ha		
Espinaca	Orugas	0,075 l/ha	Dos	7
Frambueso	Coleópteros, Insectos xilófagos, Pulgones	0,075 l/ha	Dos	7
	Orugas defoliadoras	0,15 l/ha		
Fresales	Chinchas, Cicadélidos, Psila, Pulgones	0,125 l/ha	Dos	3
	Orugas	0,075 l/ha		28
	Insectos del suelo	0,075 l/ha		
Grosellero	Insectos xilófagos	0,175 l/ha	Dos	7
	Orugas	0,15 l/ha		
	Pulgones	0,075 l/ha		
Guisante forrajero	Coleópteros, Pulgones, Trips	0,063 l/ha	Dos	14
	Mosca	0,075 l/ha		
Guisantes para grano	Mosca, Orugas defoliadoras	0,075 l/ha	Dos	14
	Polilla del guisante (<i>Cydia nigricana</i>)	0,063 l/ha		
Guisantes verdes	Coleópteros, Orugas, Pulgones, Trips	0,063 l/ha	Dos	3
Hierbas aromáticas	Oruga del nabo	0,05 l/ha	Dos	7
	Orugas	0,075 l/ha		
	Pulgones	0,125 l/ha		
Judías para grano	Mosca, Orugas defoliadoras	0,075 l/ha	Dos	14
	Polilla del guisante (<i>Cydia nigricana</i>), Orugas	0,063 l/ha		
Judías verdes	Orugas	0,075 l/ha	Dos	3
Leguminosas forrajeras	Coleópteros	0,063 l/ha	Una	7
Lino	Coleópteros, Trips	0,075 l/ha	Dos	35
Maíz	Cicadélidos, Piral	0,2 l/ha	Dos	7
	Orugas	0,15 l/ha		
	Pulgones	0,075 l/ha		





INSECTICIDA

Arsinoe

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	NUM. MAX. DE APLICAC.	P.S.* (DÍAS)
	Insectos del suelo			28
Maíz dulce	Chinches, Cicadélidos, Psila	0,2 l/ha	Dos	7
	Noctuidos, Sesamia, Taladros	0,15 l/ha		
	Orugas defoliadoras	0,075 l/ha		
Manzano	Carpocapsa, Minadores de hojas, Pulgones	0,075 l/ha	Tres	7
	Grafolita	0,11 l/ha		
Melocotonero	Mosca, Orugas, Trips	0,11 l/ha	Dos	7
	Pulgones	0,075 l/ha		
Melón	Orugas defoliadoras	0,075 l/ha	Dos	3
	Piral	0,2 l/ha		
Nabo	Oruga del nabo	0,05 l/ha	Cuatro	7
Nogal	Carpocapsa	0,075 l/ha	Dos	7
	Chinches, Cicadélidos, Psila	0,11 l/ha		
Olivo	Coleópteros	0,075 l/ha	Dos	7
	Mosca, Orugas	0,11 l/ha		
Patata	Coleópteros, Orugas	0,075 l/ha	Tres	14
	Pulgones	0,125 l/ha		
Pepinillo	Orugas	0,075 l/ha	Dos	3
Pepino	Orugas	0,075 l/ha	Tres	3
Pimiento	Orugas defoliadoras	0,075 l/ha	Dos	3
	Piral	0,2 l/ha		
	Pulgones	0,125 l/ha		
	Insectos del suelo	0,075 l/ha		28
Pistacho	Pulgones	0,075 l/ha	Dos	7
Remolacha azucarera	Cicadélidos	0,075 l/ha	Dos	7
	Coleópteros	0,05 l/ha		
	Mosca, Orugas	0,063 l/ha		
Remolacha de mesa	Chinches, Cicadélidos, Orugas, Psila	0,075 l/ha	Una	7
	Coleópteros, Pulguilla	0,05 l/ha		
	Mosca	0,063 l/ha		





INSECTICIDA

Arsinoe

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	NUM. MAX. DE APLICAC.	P.S.* (DÍAS)
Remolacha forrajera	Cicadélidos	0,075 l/ha	Dos	7
	Coleópteros	0,05 l/ha		
	Mosca, Orugas	0,063 l/ha		
Soja	Pulgones	0,125 l/ha	Dos	14
Sorgo	Pulgones	0,075 l/ha	Dos	14
	Orugas	0,15 l/ha		28
	Insectos del suelo	0,075 l/ha		
Tabaco	Cicadélidos, Pulgones	0,125 l/ha	Dos	35
	Orugas	0,075 l/ha		
Tomate	Orugas, Orugas defoliadoras	0,075 l/ha	Dos	3
	Pulgones	0,125 l/ha		28
	Insectos del suelo	0,075 l/ha		
Trigo	Cicadélidos	0,075 l/ha	Tres	28
Trigo	Mosca, Pulgones	0,063-0,075 l/ha (emplear la dosis más alta para cecidomia / pulgón de las hojas y la más baja para agromyzidae / pulgón de las espigas)	Tres	28
Vid	Ácaros	0,2 l/ha	Dos	7
	Cicadélidos	0,125 l/ha		
	Cigarrero, Pulguilla	0,15 l/ha		
	Cortabrotos, Orugas	0,075 l/ha		
	Lobesia, Mosca, Trips	0,175 l/ha		
	Insectos del suelo	0,075 l/ha		28
Zanahoria	Orugas	0,075 l/ha	Dos	14

* P.S.: PLAZO DE SEGURIDAD

MODO DE EMPLEO:

- Aplicar mediante pulverización normal con tractor.
- Intervalo entre aplicaciones de 10 días en todos los cultivos salvo en lechuga en los que se respetará un intervalo de aplicación entre las mismas de 14 días.
- Emplear volumen de caldo de 1.000 l/ha, excepto en cereales que se empleará un volumen de caldo de 400 l/ha.





INSECTICIDA

Arsinoe

RECOMENDACIONES:

- Almacenar en su envase original bien cerrado, en un lugar seco, fresco (< 40°C) y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar.
- A efectos de evitar resistencias se recomienda alternar los tratamientos con insecticidas de diferente modo de acción.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

