130922 - PANDAREO CF - 10x100g - Sept22 v2Karyon.pdf 1 14/09/2022 8:27:56

v6 120922

PANDAREO CF

HERBICIDA

Gránulos dispersables en agua (WG)

• Herbicida selectivo de trigo y cebada en postemergencia •

COMPOSICIÓN:

Metsulfuron metil 20% p/p (200 g/kg)

Inscrito en el Registro de Productos Fitosanitarios con el nº ES-00418

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

DISTRIBUIDO POR:

KARYON®

CAF KARYON, S.L
C/ Ezequiel Solana, 6 - 1ºC
(28017) Madrid
Telf.: 916571269

CONTENIDO NETO • 10x100g •

Lote de fabricación: ver envase
Fecha de Fabricación: ver envase

Titular: UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.
Claudius Prinsenlaan 144 A. Breda,
Noord-Brabant 4818 – Amsterdam (Países Bajos)

KARYON y KARYON logo son Marca Registrada de CAF KARYON, SL

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉANSE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA

ATENCIÓN

- Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos (H410)
- Evitar respirar la niebla (P261)
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa (P262)
- Evitar su liberación al medio ambiente (P273)
- Recoger el vertido (P391)
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos (P501)
- Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad

UFI: 6GFR-M0XV-8VKC-7E63

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación:
-Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada -En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. -En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar. -En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral. -Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. -Controle la respiración; si fuera necesario, respiración artificial. -Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. -Si es necesario, traslade al accidentado a un centro hospitalario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

La intoxicación puede producir: -Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto urinario. -Náuseas, vómitos y diarrea.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: -En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de metileno al 1%. -Tratamiento sintomático.

Mitigación de riesgos en la manipulación:
El aplicador deberá utilizar guantes de protección química conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables, ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009, y calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE-EN 13832-2 durante la mezcla/carga.

El trabajador deberá utilizar Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente durante la reentrada.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:
• Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. • En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. • No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Mitigación de riesgos medioambientales:
-Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar PANDAREO CF o cualquier otra preparación que contenga metsulfuron metil más de una vez cada dos años. -Para proteger los organismos acuáticos, no aplicar en suelos drenados artificialmente durante el inicio del ahijado. -Para proteger los organismos acuáticos del tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial. -Para proteger las plantas no objeto del tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evaluación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

Gestión de envases:
Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) como SIGFITO o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.