



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador del producto

Nombre comercial:	<b>AURUM</b>
Design code:	CIE2003A
Número de registro fitosanitario del producto:	ES-00201

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla:	Herbicida
Restricciones recomendadas del uso:	Uso profesional en agricultura. No debe utilizarse para otros fines distintos a los aconsejados e identificados en la etiqueta del producto.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:	PROPLAN, Plant Protection Company S.L.U.
Dirección:	C/ Valle del Roncal, 12 28232 – Las Rozas. Madrid (Spain)
Teléfono:	+34 916 266 097
Dirección electrónica de la persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:	info@proplanppc.es

#### 1.4 Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología (24h): 915 620 420.  
Información en español (24h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### 2.1.1. Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP)

Toxicidad por aspiración, categoría 1	H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Sensibilización cutánea, categoría 1	H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Irritación ocular, Categoría 2	H319: Provoca irritación ocular grave.
STOT-SE, categoría 3 (sist. Nervioso)	H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 1	H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

### 2.2 Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) No 1272/2008 (CLP)

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

**Peligro**

Indicaciones de peligro

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
 H319 Provoca irritación ocular grave.  
 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

**General:**

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase  
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.

**Prevención:**

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.  
 P261 Evitar respirar la niebla o el aerosol.  
 P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
 P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Intervención:**

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.  
 P304+P340 EN CASO DE Inhalación, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.  
 P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
 P391 Recoger el vertido.

**Eliminación:**

P501 Eliminar el contenido/recipiente en un punto de recogida publica de residuos especiales o peligrosos.

Declaración suplementaria de Peligro

SP 1 No contaminar el agua con el producto ni con su envase. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

SPe3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de (Ver etiqueta).

EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

grietas en la piel.

Para más detalles sobre mitigación de riesgos en la manipulación y mitigación de riesgos ambientales, véase la etiqueta.

El envase no puede ser reutilizado.

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

### 2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contiene componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contiene componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

**3.1 Sustancias:** No aplicable.

**3.2 Mezclas:** Identidad y clasificación de los componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS No. CE No. Índice Número de registro REACH	Reglamento de Clasificación (CE) 1272/2008	Concentración (% w/w)
Disolvente de nafta aromático pesado	64742-94-5 265-198-5 --- Pre-registrado	Asp. Tox. 1 H304 STOT SE 3 (SNC) H336 Aq. Chronic 2 H411	>60% - <85%
Codisolvente	No revelado -- -- --	Eye Irrit.2 H319	<20%
Clodinafop-propargil (ISO)	105512-06-9 600-662-6 --- Exento (sustancia activa de uso fitosanitario Art. 15.1 REACH)	Acute Tox. 4 H302 STOT RE 2 H373 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	9.9%
Surfactante (mezcla)	No revelado -- -- Pre-registrado	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 4 (Inh) H332 STOT-SE 3 (Resp. S.) H335 Aq. Chronic. 3 H412	>1 - <5%
Cloquintocet-mexil (ISO)	99607-70-2 616-447-3 --- Exento (sustancia activa de	Skin Sens. 1 H317	2.6%



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

	uso fitosanitario Art. 15.1 (REACH)			
Antioxidante	No revelado -- -- Pre-registrado	Aq. Acute 1 Aq. Chronic. 1	H400 H410	≤1.0%

Para consultar el texto completo de las Indicaciones de Peligro (H) mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

##### Recomendaciones generales

Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. NO provoque el vómito. Nunca suministrar líquidos o inducir el vómito en pacientes que estén inconscientes o que presenten convulsiones.

Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Tenga consigo el envase, la etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al número del INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Teléfono (91) 562 04 20. Muestre la etiqueta o el envase o esta ficha de datos de seguridad al personal que le atienda. emergencia, a un centro toxicológico o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

##### Si es inhalado

Sacar la víctima al aire libre. En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

##### En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávese inmediatamente con agua abundante. Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

##### En caso de contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Retirar las lentillas. Requiere atención médica inmediata.

##### Por ingestión

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. NO provocar el vómito. Nunca suministrar líquidos o inducir el vómito en pacientes que estén inconscientes o que presenten convulsiones. Consulte a un médico. Muestre la etiqueta del envase o esta ficha de datos de seguridad al personal que le atienda.

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas : Irritación de ojos, piel y mucosas.  
Somnolencia, irritabilidad, estupor y coma.  
Neumonía por aspiración.



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

Dermatitis de contacto y sensibilización.

Contiene disolvente de nafta de petróleo: Pequeña cantidad de este líquido en los pulmones puede provocar neumonía química y edema pulmonar.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento : No existe antídoto específico. El tratamiento por exposición debe estar dirigido al control de síntomas y a las condiciones clínicas del paciente. Lleve consigo el envase o etiqueta cuando busque asistencia médica.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Medios de extinción - incendios pequeños  
Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.  
Medios de extinción - incendios importantes  
Espuma resistente al alcohol o Spray de agua

Medios de extinción no apropiados : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, un incendio producirá un denso humo negro conteniendo productos de combustión peligrosos (ver la sección 10).  
La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Utilice ropa protectora contra incendios, protección para los ojos y la cara, y aparato de respiración autónomo.  
Evite el contacto con este material durante las operaciones de lucha contra incendios.

Otros datos : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.  
Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Precauciones personales : Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. Siga los procedimientos de emergencia establecidos en el lugar (fábrica, almacén, etc.) tales



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

como la necesidad de evacuar la zona de peligro o consulte a un experto.

### 6.1.2 Para el personal de emergencia

No hay limitación de materiales respecto a las prendas de protección personal. Lleve gafas de seguridad con protectores laterales o gafas para protección de productos químicos, guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de manga larga, pantalones largos, cubierta para la cabeza, y un respirador aprobado de polvo o pesticida con pre-filtro de polvo.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

**Precauciones relativas al medio ambiente** : Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

#### 6.3.1. Consejo de cómo contener el vertido.

**Métodos de limpieza** : Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13). Limpiar a fondo la superficie contaminada. Limpiar con detergentes. Evitar los disolventes. Retener y eliminar el agua contaminada.

#### 6.3.2. Consejo de cómo limpiar el vertido.

- a) Técnicas de neutralización: no aplicable.
- b) Técnicas de descontaminación: Contenga y recoja el vertido con material adsorbente no combustible (p.e. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colóquelo en un contenedor para desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales/nacionales (véase la sección 13). Lavar y colocar en un contenedor químico
- c) Materiales adsorbentes: arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita.
- d) Técnicas de limpieza: Contenga y recoja el vertido con material adsorbente no combustible y colóquelo en un contenedor con cierre hermético para desecharlo como residuo peligroso de acuerdo la normativa local/nacional (véase la sección 13).
- e) Técnicas de aspiración: No requeridas.
- f) Equipo necesario para la contención/limpieza: escobas, palas y contenedores homologados para residuos peligrosos.

### 6.4 Referencia a otras secciones

Para su eliminación, tenga en cuenta la sección 13., Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

---

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

**Consejos para una manipulación segura** : Deben cumplirse las precauciones habituales para la manipulación de químicos. Evitar manipular materiales



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

incompati-  
bles,

como ácidos, alcalinos y agentes oxidantes potentes.

No ingerir. Evitar respirar los vapores o la niebla. Evítense el contacto con los ojos y la piel. Utilice ventilación apropiada. Lávese bien después de manipular el producto. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Equipo de protección individual, ver sección 8.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

**Exigencias técnicas para almacenes y recipientes** : No se requieren condiciones especiales de almacenamiento. Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

**Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento** : Física y químicamente estable durante al menos 2 años cuando se almacena en el recipiente original de venta, sin abrir y a temperatura ambiente.

### 7.3 Usos específicos finales

**Usos específicos** : Producto fitosanitario para uso herbicida. Uso profesional. Usar en los cultivos y a las dosis según se indica en la etiqueta. Todas las mezclas de protección de cultivos del Mercado de la Unión Europea deben ser aprobadas por las autoridades competentes y se establecen etiquetas detalladas para cada caso, incluyendo el uso y las indicaciones de seguridad. Antes de utilizar, los usuarios finales (agricultores/aplicadores de productos fitosanitarios) deben leer cuidadosamente las etiquetas de los envases.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

No se ha establecido un límite de exposición ocupacional (OEL) en España y en Europa para este producto.

No se ha establecido un valor de límite biológico en España y Europa para este producto.

#### Límites de exposición profesional

Componentes	Límite(s) de exposición	Tipo de valor	Notas
Clodinafop-propargil	0.1 mg/m <sup>3</sup>	8 h TWA	--
Cloquintocet-mexil	10 mg/m <sup>3</sup>	8 h TWA	--
Disolvente de nafta	15 ppm ó 52 mg/m <sup>3</sup>	8 h TWA	--

### 8.2 Controles de la exposición

#### 8.2.1. Técnicas de control apropiadas

Utilizar ventilación local u otro tipo de controles de ingeniería para mantener los niveles por debajo de los requisitos o directrices de los límites de exposición. Si no hay requisitos o directrices de límites de exposición, una ventilación general debe ser suficiente en la mayoría de las operaciones. El plan de seguimiento debe ser establecido por un experto en peligros ocupacionales según la frecuencia, tiempo de exposición y medidas de prevención (ventilación, equipo de protección personal, valores obtenidos en controles previos, etc.).



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

### 8.2.2. Equipo de protección personal

Los equipos de protección personal EPI's deben estar homologados según los estándares aprobados por las autoridades. El tipo de equipo de protección debe seleccionarse según la concentración y cantidad de sustancia peligrosa en el lugar de trabajo específico.

#### Protección personal

##### Protección de los ojos

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.  
Lleve siempre protección ocular cuando no se pueda excluir que el producto entre en contacto con los ojos involuntariamente.  
El equipo debe cumplir con la EN 166.

##### Protección cutánea

- Protección de las manos: Manipular con guantes para productos químicos (goma de butilo-nitrilo "NBR", goma natural "latex"; neopreno; polietileno; etilvinil alcohol laminado "EVAL"; cloruro de polivinilo "PVC" o "vinilo"), que deben ser revisados antes de su utilización. Utilizar una técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie externa del guante) para evitar el contacto cutáneo con este producto. Deseche los guantes contaminados después de su uso de acuerdo con las leyes aplicables y las buenas prácticas industriales. Lavar y secar las manos.
- Protección de la piel y el cuerpo: Ropa de trabajo (camisa de manga larga, pantalones largos).

##### Protección respiratoria

Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas

##### Medidas de higiene

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Lavarse las manos y el resto de las partes del cuerpo expuestas antes de los descansos y al finalizar la jornada laboral. El uso de medidas técnicas debería tener prioridad siempre frente al uso de equipos de protección individual. Al seleccionar el equipo de protección personal, buscar asesoramiento profesional adecuado.

### 8.2.3. Controles de exposición ambiental

Las dependencias donde se manipule el producto deben estar bien ventiladas (ventilación natural o forzada). Evitar la formación de polvo y/o aerosoles.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	
Forma	líquido
Color	amarillo oscuro
Olor	característico
Umbral olfativo	No hay datos disponibles
pH	4.5 (1% p/v en emulsión acuosa)
Tasa de evaporación	No hay datos disponibles
Punto de fusión	No hay datos disponibles (mezcla)
Punto de ebullición	No hay datos disponibles (mezcla)





# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

Punto de inflamación	68°C
Inflamabilidad (líquido)	No inflamable
Límites de explosividad	No hay datos disponibles
Presión de vapor	No hay datos disponibles
Densidad de vapor	No hay datos disponibles
Densidad relativa	0.9611 a 20°C
Solubilidad(es)	Insoluble pero miscible en agua en forma de emulsión estable
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	No hay datos disponibles (mezcla)
Temperatura auto-inflamación	456.5 ± 9,2°C (760,4 mm Hg). No auto-inflamable.
Temperatura de descomposición	No aplicable
Viscosidad	Viscosidad Dinámica: 2,84 cPs a 20°C; 2,60 cPs a 40°C Viscosidad Cinemática: 2,96 cSt a 20°C; 2,71 cSt a 40°C
Propiedades explosivas	No tiene propiedades explosivas
Propiedades oxidantes	No tiene propiedades oxidantes.
Características de las partículas	No aplicable (mezcla líquida)

### 9.2 Otros datos

No se conocen otras propiedades que influyan en la seguridad.

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

Mezcla estable, no se observan propiedades peligrosas derivadas de su reactividad de acuerdo con su estructura molecular de sus ingredientes.

### 10.2 Estabilidad química

Mezcla estable en condiciones normales. Física y químicamente estable al menos durante 2 años conservado en su envase comercial cerrado y a temperatura ambiente (15-30 °C).

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : No hay descomposición si el producto se usa siguiendo sus instrucciones. Evitar temperaturas extremas (<5°; >40°C), luz solar y/o humedad.

### 10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Ácidos y bases fuertes pueden descomponer la sustancia activa dando otras sustancias tóxicas; agentes oxidantes fuertes pueden reaccionar con las sustancias orgánicas liberando calor excesivo y otras sustancias tóxicas.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos : No genera productos de descomposición en condiciones normales de uso o almacenamiento. Pueden producirse productos peligrosos de combustión tras un incendio como gases y vapores tóxicos: óxidos de carbón (COx), óxidos de nitrógeno (NOx), cloruro de hidrógeno (HCl) y fluoruro de hidrógeno (HF).



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

##### **Producto:**

Toxicidad oral aguda	DL50 (Rata): > 5000 mg/kg bw Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por ingestión. No reúne los criterios de clasificación.
Toxicidad aguda por inhalación	CL50 (Rata) > 5.31 mg/L aire. Tiempo de exposición: 4 h (Máxima concentración posible) Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación. No reúne los criterios de clasificación.
Toxicidad cutánea aguda	DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad aguda por vía cutánea. No reúne los criterios de clasificación.

**Corrosión o irritación cutáneas** No clasificado como irritante cutáneo

**Lesiones o irritación ocular graves** Clasificado como irritante ocular. (Eye irrit. Cat.2, H319)

**Sensibilización respiratoria o cutánea:** Clasificado como sensibilizante cutáneo. (Skin sens. Cat.1, H317)

<b>Genotoxicidad</b>	: No clasificado como genotóxico.
<b>Mutagenicidad en células germinales</b>	: No clasificado como mutagénico.
<b>Carcinogenicidad</b>	: No clasificado por carcinogénico.
<b>Toxicidad para la reproducción</b>	: No clasificado por su toxicidad para la reproducción

**Efectos teratogénicos** : No clasificado como teratogénico.

<b>STOT – exposición única</b>	: Puede provocar somnolencia o vértigo. (STOT-SE Cat.3, H336)
<b>STOT – exposición repetida</b>	: No clasificado.
<b>Peligro de aspiración</b>	: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. (Asp. Tox. Cat.1, H304)

**Información sobre posibles vías de exposición:** Ver Sección 4.2

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:** Ver sección 4.2

<b>Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:</b>	Ver sección 4.2
<b>Efectos interactivos:</b>	no hay datos disponibles
<b>Ausencia de datos específicos:</b>	no hay datos disponibles
<b>Mezclas:</b>	no hay datos disponibles
<b>Información sobre la mezcla en relación con la sustancia:</b>	no hay datos disponibles.

#### 11.2 Información relativa a otros peligros

##### **Propiedades de alteración endocrina**

###### **Producto:**

Valoración : La sustancia/la mezcla no contiene componentes que tengan



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
 Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
 Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

### SECCIÓN 12. Información ecológica

Todos los datos corresponden al ingrediente activo (clodinafop-propargil), excepto si se indica si se refiere al preparado.

#### 12.1 Toxicidad

<b>Toxicidad en peces</b>	
Peces - LC50 Agudo - 96 h	0,21 mg/l <i>Lepomis macrochirus</i> (bluegill)
Peces- NOEC crónico -28 días	0,10 mg/L <i>Lepomis macrochirus</i> (bluegill)
<b>Toxicidad en <i>daphnia</i> y otros invertebrados acuáticos</b>	
EC50 agudo - 48 h	62,3 mg/l <i>Daphnia magna</i> (water flea) (preparado)
Crónico -21 días NOEC	0,23 mg/l <i>Daphnia magna</i>
<b>Toxicidad en algas</b>	
E <sub>b</sub> C <sub>50</sub> (72 h)	>100 mg/L, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (preparado)
E <sub>r</sub> C <sub>50</sub> (0-72 h)	>100 mg/L, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (preparado)
<b>Toxicidad en plantas mayores</b>	
CE <sub>50</sub> (14días)	>1.4 mg/L, <i>Lemna gibba</i>
<b>Organismos terrestres</b>	
Aguda – LC5014 días	197 mg/kg seco suelo (mg/ha) Lombriz ( <i>Eisenia foetida</i> )
<b>Efectos en las abejas</b>	
Toxicidad aguda oral LD50	>93.7 µg/abeja
<b>Efectos en otras especies artrópodos</b>	
	LR50 = 3.1 g/ha (48 hrs.) <i>Aphidius rhopalosiphi</i> – Nocivo a 1 kg/ha
	LR50 = 20 g/ha (7 días) <i>Typhlodromus pyri</i> – Nocivo a 1 kg/ha
<b>Efectos en las aves</b>	
Toxicidad aguda oral LD50	1363 mg/kg <i>Colinus virginianus</i> (perdiz de Virginia)
LD50 a corto plazo	>980 mg/kg pc/día <i>Colinus virginianus</i> (perdiz de Virginia)
<b>Efectos en mamíferos</b>	
Toxicidad aguda oral LD50 rata	>5000 mg/kg pc (preparado)

#### 12.2 Persistencia y degradabilidad

Degradación suelo (aeróbico) DT50 (típico)	0,8 días	No persistente
DT50 (lab a 20°C)(i.a.)	0,8 días	No persistente
DT90 (lab a 20°C) (i.a.)	2,5 días	
Fotólisis acuosa (20°C) pH 7- DT50	24 días	Lenta
Hidrólisis acuosa 20°C, pH) - DT50	4,87 días (pH 7)	No persistente

#### 12.3 Potencial de bioacumulación

Coefficiente partición octanol/agua (Kow)	LogPow = 3,9 (20°C, pH 7)
Factor de bio-concentración (BCF)	34 (Umbral BCF: 100) - Potencial bajo

#### 12.4 Movilidad en el suelo

Constante Isoterma de Freundlich	Coefficiente de sorbción: Kf = 88.4
	Afinidad Kfoc = 1466 - Ligeramente móvil

#### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

Valoración : La sustancia/la mezcla no contiene componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

### 12.7 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : No contaminar los estanques, ríos o acequias con el producto químico o envase usado.  
No eliminar el desecho en el alcantarillado.  
Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración.  
Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local.

Envases contaminados : Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO). Si este es un producto líquido: Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador.

Número de identificación de residuo : Embalajes vacíos.  
15 01 10, Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### 14.1 Número ONU o número ID

ADN : UN 3082  
ADR : UN 3082  
RID : UN 3082  
IMDG : UN 3082  
IATA : UN 3082

### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADN : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (clodinafop-propargil en solución)  
ADR : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (clodinafop-propargil en solución)  
RID : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (clodinafop-propargil en solución)  
IMDG : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (clodinafop-propargil en solución)  
IATA : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (clodinafop-propargil en solución)



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

<b>ADN</b>	:	9
<b>ADR</b>	:	9
<b>RID</b>	:	9
<b>IMDG</b>	:	9
<b>IATA</b>	:	9

### 14.4 Grupo de embalaje

<b>ADN</b>		
Grupo de embalaje	:	III
Código de clasificación	:	M6
Número de identificación de peligro	:	90

Etiquetas : 9

<b>ADR</b>		
Grupo de embalaje	:	III
Código de clasificación	:	M6
Número de identificación de peligro	:	90

Etiquetas : 9  
Código de restricciones en túneles : 3 (-)

#### **RID**

Grupo de embalaje	:	III
Código de clasificación	:	M6
Número de identificación de peligro	:	90

Etiquetas : 9

#### **IMDG**

Grupo de embalaje	:	III
Etiquetas	:	9
EmS Código	:	F-A, S-F

#### **IATA (Carga)**

Instrucción de embalaje (avión de carga) : 964

Instrucción de embalaje (LQ) : Y964  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : Miscellaneous

#### **IATA (Pasajero)**

Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 964

Instrucción de embalaje (LQ) : Y964  
Grupo de embalaje : III  
Etiquetas : Miscellaneous



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

### 14.5 Peligros para el medio ambiente

<b>ADN</b>	
Peligrosas ambientalmente	: si
<b>ADR</b>	
Peligrosas ambientalmente	: si
<b>RID</b>	
Peligrosas ambientalmente	: si
<b>IMDG</b>	
Contaminante marino	: si
<b>IATA (Carga)</b>	
Peligrosas ambientalmente	: si
<b>IATA (Pasajero)</b>	
Peligrosas ambientalmente	: si

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59).	:	No aplicable
REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV)	:	No aplicable
Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono	:	No aplicable
Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida)	:	No aplicable

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

E1	PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE	Cantidad 1 100 t	Cantidad 2 200 t
----	--------------------------------	---------------------	---------------------

#### Otras regulaciones:

DIRECTIVA 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

REGLAMENTO (CE) No 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE.

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006.

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. DOCE L 396 30/12/2006.

REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN de 18 de Junio de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).

REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. (y sus modificaciones posteriores).

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias (y sus modificaciones posteriores).

REAL DECRETO 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No se requiere una Evaluación de Seguridad Química para esta sustancia cuando se utiliza en las aplicaciones especificadas.

## SECCIÓN 16. Otra información

Cambios sobre la versión previa:

Revisión General. Revisión general para adaptarla al Reglamento (UE) 2020/878.

Las secciones modificadas figuran señaladas con una línea vertical en el margen izquierdo y en sombreado gris.

### Texto completo de las Declaraciones-H referidos a la sección 3:

H302	: Nocivo en caso de ingestión.
H304	: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H315	: Provoca irritación cutánea.
H317	: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	: Provoca lesiones oculares graves.
H319	: Provoca irritación ocular grave.
H332	: Nocivo en caso de inhalación.
H335	: Puede irritar las vías respiratorias.
H336	: Puede provocar somnolencia o vértigo
H373	: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400	: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411	: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

### Clave o leyenda para abreviaturas y acrónimos utilizados en esta hoja de seguridad:

Acute Tox.	: Toxicidad aguda
Asp. Tox.	: Toxicidad por Aspiración
Aquatic Acute	: Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático
Aquatic Chronic	: Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático
Eye Dam.	: Lesiones oculares graves
Eye irrit.	: Irritante ocular
Skin Irrit.	: Irritación cutáneas
Skin Sens.	: Sensibilización cutánea
Repr. Tox.	: Tóxico para la reproducción
STOT RE	: Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas
STOT SE	: Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones únicas

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligrosos a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

### Referencias de literatura clave y fuentes de datos:

ECHA: C&L Database <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

EFSA Scientific Report (2005) 34, 1-78. Conclusion on the peer review of clodinafop

The FOOTPRINT Pesticide Properties Data Base. <http://www.eu-footprint.org/ppdb.html>





# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

## AURUM

Conforme al Reglamento (CE) No. 1907/2006  
Versión: 2.0 - Fecha de revisión: 26.04.2021  
Esta versión reemplaza a versión 1.1: 19.12.2016

Este formulado ha sido probado de acuerdo con los métodos establecidos en la Directiva (CE) 91/414 y sus posteriores modificaciones, Reglamento CE 1107/2009 y, en consecuencia, aprobado por las Autoridades de los distintos Estados Miembro donde esta mezcla se comercializa.

### **Consejo sobre la formación adecuada para los trabajadores (salud y protección del medio ambiente):**

Formación en manipulación de productos químicos; Formación en la elección y uso de prendas de protección personal; Formación en primeros auxilios a otros trabajadores y a sí mismos (ejemplo: uso de duchas y lavajos; respiración artificial, curación de pequeñas lesiones, etc.); Formación para intervención en caso de emergencias incluyendo el uso de extintores y otros medios de lucha contra incendios y de barreras y tapas que protejan los desagües para no permitir que el agua de lavado o extinción de incendios contamine las aguas superficiales o subterráneas o entre en el alcantarillado público.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

ES / ES