INSECTICIDA

Brontes25®

Concentrado emulsionable (EC)

INSECTICIDA QUE ACTÚA POR CONTACTO E INGESTIÓN

COMPOSICIÓN: Deltametrina 2,5 % p/v (25 g/l)
INSCRITO EN EL REGISTRO O. DE P. Y M. F., CON EL Nº: ES-00484

CLASIFIC. TOXICOLÓGICA: ver etiqueta
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS:

BRONTES 25 es un insecticida de uso profesional en cultivos al aire libre e invernadero. Actúa por contacto e ingestión contra un amplio espectro de plagas. Dotado de una rápida acción inicial, consigue una suficiente protección vegetal con gran seguridad de uso.

USOS Y DOSIS AUTORIZADAS:

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Nº aplicac.	Vol. Caldo (L)	Condicionante Específico
Cucurbitáceas de piel comestible (**calabacín**) (A) (I)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Myzus persicae* **Noctuidos, Noctuidae:**, *Autographa gamma, Helicoperva armígera, Spodoptera littoralis*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Cucurbitáceas de piel comestible (**pepino y pepinillo**) (A) (I)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Hyperomyzus lactucae* **Noctuidos, Noctuidae:** *Agrotis segetum, Agrotis ipisilon, Helicoperva armígera, Spodoptera sp.*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Cucurbitáceas de piel no comestible (**melón**) (A)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Myzus persicae* **Noctuidos, Noctuidae:** *Agrotis segetum, Agrotis ipisilon, Autographa gamma, Helicoperva armígera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Cucurbitáceas de piel no comestible (**sandía**) (A)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae* **Noctuidos, Noctuidae:** *Autographa gamma, Helicoperva armígera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación

KARYON®

CAF KARYON, SL - Aptdo. de Correos nº 50, Ciudad Sto. Domingo, 28120 Madrid - Tel. 91 657 1269 - correo-e info@karyon.es
® Marca y Logo Registrados de CAF KARYON, SL

INSECTICIDA

Brontes25®

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Nº aplicac.	Vol. Caldo (L)	Condicionante Específico
Fresal (A)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Aphis ruborum, Aulacorthum solani, Chaestosiphon fragaefolii, Myzus persicae* **Noctuidos, Noctuidae:** *Agrotis ipisilon*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Hortalizas del género Brassica **(col, coliflor y brócoli)** (A)	**Áfidos, pulgones, Aphididae:** *Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysimi, Myzus persicae* **Lepidópteros:** larvas de *Pieris brassicae, Pieris rapae* **Noctuidos, Noctuidae:** *Agrotis segetum, Agrotis ipisilon, Autographa gamma, Helicoperva armígera, Mamestra brassicae, Spodoptera littoralis, Plutella xylostella*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación
Olivo (A)	**Prays, polilla del olivo, *Prays oleae***	0,4	1 (-)	800-1000	En floración
Solanáceas (excepto **patata, tomate y berenjena**) (A) (I)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae y Myzus persicae* **Noctuidos, Noctuidae:** *Agrotis segetum, Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites, Helicoperva armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis*	0,5	2 (14)	300-1000	Al inicio de la infestación

(A): aire libre; (I): Invernadero.

CULTIVOS MENORES AUTORIZADOS (por procedimiento nacional)

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Nº aplicac.	Vol. Caldo (L)	Condicionante Específico
Puerro (A)	**Áfidos, pulgones, Aphididae**: *Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae* **Lepidópteros:** *Agrotis segetum, Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites, Helicoperva armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis*	0,5	2 (14)	1000	Al inicio de la infestación a dosis de 0,03-0,05%

(A): aire libre

OBSERVACIONES:

- El preparado no se usará en combinación con otros productos.

KARYON®

CAF KARYON, SL - Aptdo. de Correos nº 50, Ciudad Sto. Domingo, 28120 Madrid - Tel. 91 657 1269 - correo-e info@karyon.es
® Marca y Logo Registrados de CAF KARYON, SL

INSECTICIDA

Brontes25®

PLAZO DE SEGURIDAD:

- Olivo: No procede fijarlo
- Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Fresal y Solanáceas (excepto patata): 3 días
- Hortalizas de género Brassica y Puerro: 7 días

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

KARYON®

CAF KARYON, SL - Aptdo. de Correos nº 50, Ciudad Sto. Domingo, 28120 Madrid - Tel. 91 657 1269 - correo-e info@karyon.es
® Marca y Logo Registrados de CAF KARYON, SL