

**ATENCIÓN**

UFI: CKNR-MS9M-0904-WVY2

• En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar. • En caso de ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud. • Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

Seguridad del aplicador: Mezcla, carga, limpieza y mantenimiento del equipo: Para pulverizaciones con tractor para todos los usos: - Ropa de trabajo

- Guantes de protección química - Mascarilla tipo FFP2 (según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010) o mascarilla con filtro tipo P2 (según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006). **Aplicación:** Para pulverizaciones con tractor para cítricos: - Ropa de trabajo - Guantes de protección química. Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir de los guantes de protección química, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. - Para pulverizaciones con tractor para frutales de pepita y vid: - Ropa de trabajo - Guantes de protección química - Capucha y pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002). • Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir de la capucha y pantalla facial, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. Los operadores llevarán guantes de protección química cuando tengan que salir del tractor para realizar tareas de mantenimiento o limpieza que puedan surgir durante la aplicación.

Seguridad del trabajador: - Ropa de trabajo en todos los cultivos.

PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego):

- 11 días en frutales de pepita - 17 días en vid - 6 días en cítricos
FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO: - Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas).

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES - SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétse, hasta las masas de agua superficial, sin tratar una banda de seguridad de: - En cítricos 10 m; o 5 m con boquillas de reducción de deriva del 50% - En vid (aplicación temprana) 5 m - En vid (aplicación tardía) 10 m; o 5 m con boquillas de reducción de deriva del 50% - En frutales de pepita (aplicación temprana) 25 m; o 5 m con boquillas de reducción de deriva del 90%; o 15 m con boquillas de reducción de deriva del 75%; o 20 m con boquillas de reducción de deriva del 50%. - En frutales de pepita (aplicación tardía) 15 m; o 5 m con boquillas de reducción de deriva del 75%; o 10 m con boquillas de reducción de deriva del 50%.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

GESTIÓN DE ENVASES: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Crisipo AT

Polvo Mojable (WP)

AGRICIDA

COMPOSICIÓN:

Hexitiazox 10% p/p (100 g/Kg)

Contiene caolín. El contenido en sílice cristalina de la fracción respirable en este formulado debe ser inferior al 0,1%

INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS CON EL N°: 23.489

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

DISTRIBUIDO POR:

Caf KARYON, S.L.
C/ Ezequiel Solana, 6 - 1º C
28017 Madrid
Telf.: 91 657 12 69



Lote de fabricación: ver envase
Fecha de fabricación: ver envase

Titular y fabricante:

ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA, S.A.U.
Parque Empresarial Táctica - C/Botiguers 3, 4ª planta
46980 PATERNA (Valencia) Tel: 961 34 51 50 - Fax: 961 34 35 10

© CRISIPO, KARYON y KARYON logo son Marca Registrada de Caf KARYON, SL

CRISIPO AT es un acaricida inhibidor de la síntesis de la quitina que actúa por contacto e ingestión sobre huevos y larvas de ácaros tetranychidos. Debido a su elevada persistencia controla huevos y larvas de ácaros tetranychidos durante un largo periodo de tiempo (hasta dos meses). Posee un efecto esterilizante de las hembras adultas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante pulverización normal con tractor al inicio de la infestación:

Uso	Agente	Dosis %	Nº Aplic.	Vol. Caldo
Cítricos	Araña roja común (<i>Tetranychus spp.</i>)	0,01-0,015	1	1000-2500 l/ha
	Ácaro rojo de los cítricos (<i>Panonychus citri</i>)			
	Araña amarilla (<i>Eotetranychus carpini</i>)			
Frutales de pepita	Araña roja común (<i>Tetranychus spp.</i>)	0,05-0,075	1	800-1000 l/ha
Vid	Araña roja común (<i>Tetranychus spp.</i>)	0,05-0,075	1	500-1000 l/ha

PLAZO DE SEGURIDAD

Entre el último tratamiento y la recolección de los frutos destinados al consumo humano o del ganado o, en su caso, entrada del ganado deberán transcurrir, al menos, 14 días en cítricos, 21 días en vid y 28 días en frutales de pepita.

NOTA: "Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos, sin embargo en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido, el usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta".

Crisipo AT

Polvo Mojable (WP)

CONTENIDO NETO

1 KILO