





INSTRUCCIONES DE USO: Agite bien antes de usar. Diluir en agua antes de aplicar. La dilución mínima para aplicaciones aéreas es de 1 parte de producto para 10 partes de agua, para aplicación de campo 1 parte para 200 partes. Para resultados óptimos es recomendable ajustar el pH al caldo de aplicación a 5,5-6,5. Lluvias fuertes o irrigación aérea dentro de las 4 horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplique en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN: Hortícolas (Incluso el cultivo de almendras, cítricos, olivar, vegetales, uva de mesa, frutas de hueso, fresas y otros berries): Aplicar 2 a 4 litros/ha dos o tres veces desde la formación y durante el crecimiento y maduración del fruto y según sea necesario para corregir la deficiencia del nutrientes.

Cultivos de grano: Aplicar 2 a 4 litros/ha una a tres veces durante el llenado del grano y según sea necesario para corregir la deficiencia del nutrientes.

Los bulbos y tubérculos: Aplicar 2 a 4 litros/ha dos a cuatro veces durante el llenado del bulbo/tubérculos y según sea necesario para corregir la deficiencia del nutrientes.

El número de aplicaciones y sus intervalos, dependerá de las condiciones del cultivo y según resultados de análisis de suelo y foliar. Consulte al técnico del distribuidor para más información.

MANEJO DEL PRODUCTO: Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 42°C. Evitar que se congele.

PRODUCTO ALTAMENTE CONCENTRADO. AGITE MUY BIEN EL ENVASE ANTES DE PREDILUIR CON AGUA EN UN RECIPENTE. MANTÉNGASE SIEMPRE EN AGITACIÓN EN LA MÁOUINA PULVERIZADORA.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. Sin embargo, dada la gran variabilidad de formulaciones existentes, es recomendable hacer una mezcla previa a pequeña escala. Diluya 1 parte de producto con 5 partes de agua antes de mezclarse con agroquímicos prediluidos. FERBYON CaB es aplicable a todo tipo de cultivo y en cualquier estado fenológico. Algunas variedades de lechuga y de frutales de hueso (ciruelos, nectarinos,

melocotoneros, etc.) son sensibles a la aplicación de productos foliares. Por lo anterior se recomienda hacer una pequeña prueba de campo antes de aplicar a gran escala, para determinar que no se produce fitototoxicidad ni efectos no deseados. Para mayores detalles, procure al técnicos del distribuidor.

Contiene: cloruro de calcio, ácido bórico.

® FERBYON, KARYON y KARYON logo son Marca Registrada de Caf KARYON, SL



Soluciones Nutricionales

ABONO LÍQUIDO CON EXTRACTO DE ALGAS, CON BORO (B) para aplicación foliar

Composición Química Garantizada	(p/p)	(p/v)
Manitol	0,10%	0,14%
Boro (B) soluble en agua	0,75%	1,05%
Oxido de Calcio (CaO) soluble en agua	12,0%	17,0%
Propiedades físicas		
pH: 3,0 - 4,0		
Conductividad: 67 dS/m		

Materias primas: extracto de algas (Ascophyllum nodosum), 100%

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA - TEL. 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.





RH00-X0F5-0000-SFS3

Provoca irritación ocular grave. · Mantener fuera del

alcance de los niños. · Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización · Llevar

quantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASÓ DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante

varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

ATENCIÓN! LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS: Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones v métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamaciones o daños derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto baio estas condiciones.



GESTIÓN DE ENVASES: Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recepción establecidos por el sistema integrado de gestión SIGFITO.

Fabricado y Distribuido por:



Caf KARYON, S.L. C/ Ezequiel Solana, 6 - 1°C 28017 Madrid Telf.: 91 657 12 69







