



ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO,
LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE,
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Gestión de envases
Entregar los envases vacíos o residuos de envases
en los puntos de recogida establecidos por el
sistema colectivo de responsabilidad ampliada
SIGFITO.



ATENCIÓN

• **H410** - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. • **P261** - Evitar respirar la niebla de pulverización. • **P262** - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. • **P273** - Evitar su liberación al medio ambiente. • **P391** - Recoger el vertido. • **P501** - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO:

Primeros auxilios: • Retire a la persona de la zona contaminada. • Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. • Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. • No administre nada por vía oral. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. • Mantenga al paciente en

reposo. Conserve la temperatura corporal.

• Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. • Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleva la etiqueta o el envase. **La intoxicación puede producir:** • Irritación de ojos, piel, mucosas y tracto urinario. • Náuseas, vómitos y diarrea.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: • En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1%. • Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA
INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562 04 20.
En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación: El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante la mezcla/carga, aplicación manejo y limpieza del equipo. • SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Mitigación de riesgos medioambientales: • SPe 3: Para proteger las plantas no objeto del tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta la zona no cultivada.

• SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua superficial.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

MEGARA 75® es un herbicida que se usa en post-emergencia de trigo y cebada para el control de malas hierbas de hoja ancha. **MEGARA 75®** se absorbe principalmente por las hojas, en menor medida por las raíces, y se trasloca con rapidez, tanto acrópeta como basípetamente, a los puntos de desarrollo de la planta impidiendo la división celular y el crecimiento de aquella. Como consecuencia las hierbas mueren o permanecen enanizadas perdiendo así su capacidad de competir con el cultivo. El crecimiento de la hierbas sensibles se detiene pocas horas después del tratamiento con síntomas visibles, como amarilleo, necrosis y muerte que pueden manifestarse de 1 a 3 semanas desde la aplicación en función de la temperatura.

CONTENIDO NETO
100g.

Lote de fabricación:
Fecha de fabricación:
ver marcado impreso

Registrado y fabricado por:
Proplan, Plant Protection Company, S.L.



• HERBICIDA SELECTIVO DE TRIGO Y CEBADA •

DISTRIBUIDO POR:




CAF KARYON, S.L.
Apartado de Correos nº 50
Teléfono: (+34) 91 657 12 69
Ciudad Santo Domingo - 28120 Madrid

® MEGARA, KARYON y KARYON logo son Marcas Registradas de : CAF KARYON, S.L.

COMPOSICIÓN:
Tribenuron-Metil
75% p/p (750 g/kg)

Contiene tribenuron metil.
Puede causar una reacción alérgica

INSCRITO EN EL REGISTRO
OFICIAL DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
CON EL Nº: ES-00088



**USOS AUTORIZADOS Y DOSIS**

Trigo: Mala hierba: Dicotiledóneas; Dosis g/ha: 10-20;

Nº aplicaciones: 1; Volumen caldo: 200-330 L/ha

Cebada: Mala hierba: Dicotiledóneas; Dosis g/ha: 10-20;

Nº aplicaciones: 1; Volumen caldo: 200-330 L/ha

CONDICIONES GENERALES DE USO

Aplicar en pulverización normal con tractor, en postemergencia, a partir de las 3 hojas desplegadas del cereal y hasta el final del ahijado, en una aplicación única con un volumen de caldo de 200-330 L/ha. No aplicar en otoño. Para garantizar un control eficaz de las malas hierbas se recomienda realizar la aplicación con las hierbas en crecimiento activo, en postemergencia temprana (2-6 hojas). Emplear la dosis más baja para controlar las malas hierbas más sensibles en los primeros estadios.

RECOMENDACIONES GENERALES: Contra *Anethum graveolens*, *Bifora radians*, *Capsella bursa pastoris*, *Diplotaxis spp.*, *Matricaria chamomilla*, *Myagrum perfoliatum*, *Oxalis cernua*, *Papaver rhoeas*, *Polygonum aviculare*, *Fallopia convolvulus*, *Rapistrum rugosum*, *Sinapis arvensis*, *Stellaria media*, se recomienda aplicar de 10-15 g/ha. Contra *Centaurea cyanus*, *Fumaria o. cinalis*, *Geranium dissectum*, *Lamium purpureum*, *Ranunculus spp.*, *Rumex spp.*, *Scandix pecten veneris*, *Veronica persica*, *Vicia spp.*, *Viola tricolor* se aconseja una dosis de 15 g/ha con un mojante no iónico al 0.1%. En caso de infestaciones de *Chrysanthemum segetum* y *Raphanus raphanistrum* aplicar **MEGARA 75®** con una dosis de 20 g/ha con un mojante no iónico al 0.1%.

PLAZO DE SEGURIDAD: No procede por época de aplicación.

PREPARACIÓN DEL CALDO: **MEGARA 75®**, a la dosis establecida, debe disolverse en un cuarto del tanque del pulverizador, manteniendo el agitador en movimiento; llevar a volumen el tanque y llevar a cabo el tratamiento manteniendo en funcionamiento el agitador. Utilizar el caldo el mismo día de su preparación.

ADVERTENCIAS: Durante la aplicación del tratamiento evitar sobreexposiciones y cerrar el pulverizador durante paradas y cambios de dirección. Inmediatamente después del tratamiento es importante eliminar cualquier resto del producto en el tanque y en la bomba, actuando de la siguiente manera:

a) Vaciar el depósito; lavar el depósito, la bomba y las barras con agua limpia y vaciar nuevamente. b) Llenar el depósito con agua limpia; añadir 0.5 L de amoníaco (solución amoniacal para uso doméstico al 6%) por cada hl de agua. Enjuagar el interior de la bomba y de las barras manteniendo el agitador en funcionamiento durante 10 minutos; vaciar nuevamente. c) Repetir el lavado con amoníaco como descrito en el punto b). d) Eliminar cualquier traza de amoníaco enjuagando completamente el depósito, la bomba y las barras con abundante agua limpia. e) Lavar los filtros y las boquillas por separado con una solución amoniacal al 6%.

Sobre variedades de trigo y cebada de reciente introducción se aconseja una prueba previa de selectividad.

Con el objetivo de evitar o retrasar la aparición de malas hierbas resistentes a un herbicida, se aconseja alternar productos que tengan diferentes mecanismos de acción.

COMPATIBILIDAD: En caso de mezcla con otros productos se recomienda realizar una prueba previa.

ATENCIÓN: - De uso exclusivo para los usos y condiciones indicados en esta etiqueta. - Quien use el producto es responsable de los eventuales daños que pueden derivarse de un uso inapropiado del preparado. - El cumplimiento de todas las indicaciones es indispensable para asegurar la eficacia del tratamiento y para evitar daños en plantas, personas y animales. - No realizar aplicaciones aéreas. - No contaminar otros cultivos, alimentos, bebidas y cursos

de agua. - No aplicar con viento.

NOTA:

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

