

PELIGRO

EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. -H226 - Líquidos y vapores inflamables. -H302 - Nocivo en caso de ingestión. -H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. -H318 - Puede provocar lesiones oculares graves. -H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. -H373 - Puede provocar daños en el sistema nervioso tras exposiciones prolongadas o repetidas.

P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P260 - No respirar los vapores. -P280 - Llevar guantes, gafas y prendas de protección. -P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. -P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. -P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar polvo químico, dióxido de carbono (CO2), espuma, arena o agua pulverizada para apagarlo.

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. -P301 - Recoger el vertido.
P501 - Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Llame a un centro de información toxicológica o traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Somnolencia, irritabilidad, estupor y coma. Neumonía por Aspiración.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación**Seguridad del aplicador**

- Mezcla, carga: Para pulverizaciones manuales con lanza/pistola y mochila (en todos los usos): Ropa de trabajo y guantes de protección química.

- Aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo:

- Para pulverizaciones manuales con lanza/pistola y mochila (tomate y cucurbitáceas): Ropa de protección química (tipo 3 o 4) y calzado resistente a productos químicos (según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009). Guantes de protección química. Capucha y pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002).

- Para pulverizaciones manuales con lanza/pistola y mochila (berenjena): Ropa de protección química (tipo 3 o 4) y calzado resistente a productos químicos (según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009). Guantes de protección química.

UPI: HK20-20YV-5009-PNJK

Seguridad del trabajador

En los usos de tomate: Ropa de trabajo y guantes de protección química (durante el manejo) del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada).

En los usos de berenjena, fresa y cucurbitáceas de piel comestible y no comestible: Ropa de trabajo. Se respetará además el plazo de reentrada fijado.

Plazo de reentrada (para todas las tareas excepto inspección y riego): 1 día en fresa.

Fases asociadas a la reducción del riesgo: Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado. Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

Mitigación de riesgos ambientales: Esperar 96 horas después del tratamiento antes de realizar la polinización.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales) Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases: Enjuague energícamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema integrado de gestión (SIGGITO). No reutilizar el envase.

Alcipe

Concentrado emulsionable (EC)

INSECTICIDA

INSECTICIDA-ACARICIDA NATURAL QUE ACTÚA POR CONTACTO E INGESTIÓN.

Abamectina: 1,8% p/v (18 g/l)

Contiene Alquil bencen sulfonato cálcico con isobutanol y Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-94-5).

La Nafta disolvente del petróleo con n° CAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno menor de 1%

Inscrito en el R.O.P.F. con el n° 24.574

ALMACENAJE:

CONSERVAR EN LUGAR SECO, FRESCO, VENTILADO Y FUERA DE LA LUZ DIRECTA.

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO LEA DETENIDAMENTE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

USO PROFESIONAL

Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de Septiembre



Lote de fabricación: ver envase
Fecha de Fabricación: ver envase

Registrado:
LAINCO, S.A. Avda. Bizet, 8-12
08191 RUBÍ (Barcelona)
Tel. 93 586 20 15

DISTRIBUIDO POR:

Caf KARYON, S.L.
C/ Ezequiel Solana, 6 - 1°C
28017 Madrid
Telf.: 91 657 12 69

CONTENIDO NETO
1
LITRO

USOS Y DOSIS AUTORIZADOS

Acaricida insecticida de acción translinamar que actúa por contacto y por ingestión. Aplicar en invernaderos permanentes mediante pulverización normal manual con lanza/pistola y mochila.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según IRAC.

GRUPO

6

INSECTICIDA

CULTIVOS	PLAGAS	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSES	N° APLIC.	DÍAS DE INTERVALO	VOL. CALÓN (l/ha)
BERENJENA	Acaros	-	0,3 - 0,8 l/ha	Máx. 2	20	600 - 1000
CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE	Acaros	-	0,15 - 1 l/ha	Máx. 2	7	300 - 1000
CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE	Acaros	-	0,15 - 1 l/ha	Máx. 2	7	300 - 1000
FRESAL	Acaros	-	0,15 - 1 l/ha	Máx. 2	7	300 - 1000
TOMATE	Acaros	-	0,15 - 1 l/ha	Máx. 3	7	300 - 1000

PLAZOS DE SEGURIDAD

El tiempo mínimo que debe transcurrir entre el último tratamiento y la recolección es de:
- BERENJENA, CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE, CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE, FRESAL, TOMATE: 3 días.

FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- **BERENJENA:** aplicar en invernaderos permanentes al inicio del ataque.
- **CUCURBITÁCEAS DE PIEL COMESTIBLE:** aplicar en invernaderos permanentes durante la plaga.
- **CUCURBITÁCEAS DE PIEL NO COMESTIBLE:** aplicar en invernaderos permanentes durante la plaga.
- **FRESAL:** aplicar en invernaderos permanentes en el momento de la infestación. Aplicar únicamente de marzo a octubre.
- **TOMATE:** aplicar en invernaderos permanentes durante la plaga.

PRECAUCIONES

- Para evitar problemas de resistencias, no tratar más de 3 veces al año y alternar con acaricidas de distinto modo de acción para evitar la aparición de las mismas.
- **SPa1:** A efectos de prevenir la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni con ningún otro que contenga abamectina más de 3 aplicaciones al año y alternar con acaricidas de distinto modo de acción.
- El preparado no se usará en combinación con otros productos.

ADVERTENCIA:

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). LAINCO, S.A. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Alcipe

Concentrado emulsionable (EC)

INSECTICIDA