



HERBICIDA



HERBICIDA

COMPOSICIÓN: Prosulfocarb 80 % p/v (800 g/l)

Contiene Hidrocarburos, C9, aromáticos (CAS: 1189173-42-9) (EC: 918-811-1).

INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
No: ES-01791

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: ver etiqueta

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA
LAS INSTRUCCIONES DE USO.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

CARACTERÍSTICAS:

PARTENOPE EC es un herbicida contra malas hierbas en pre-emergencia y post-emergencia temprana. Aplicar al aire libre, en pulverización normal dirigida al suelo, con tractor.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

| | | |
|-------|----|-----------|
| GRUPO | 15 | HERBICIDA |
|-------|----|-----------|

APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS

| Cultivo | Efecto | Dosis (l/ha) | Volumen de caldo (l/ha) | Momento y condiciones de aplicación |
|---------|--------------------------|--------------|-------------------------|---|
| Cebada | Dicotiledóneas anuales | 3-5 | 300-400 | Cebada de ciclo largo. Realizar una aplicación por campaña desde pre-emergencia hasta post-emergencia temprana del cultivo (hasta el comiendo del macollamiento como muy tarde) (BBCH 00-11). |
| | Monocotiledóneas anuales | | | |
| Patatas | Dicotiledóneas anuales | 3-5 | 300-400 | Realizar una aplicación por campaña desde pre-emergencia hasta post- |





HERBICIDA

| Cultivo | Efecto | Dosis (l/ha) | Volumen de caldo (l/ha) | Momento y condiciones de aplicación |
|---------|--------------------------|--------------|-------------------------|--|
| | Gramíneas anuales | | | emergencia temprana del cultivo (hasta que la primera hoja del tallo principal está desplegada) (BBCH 00-11) |
| Trigo | Dicotiledóneas anuales | 3-5 | 300-400 | Trigo de ciclo largo. Realizar una aplicación por campaña desde pre-emergencia hasta post-emergencia temprana del cultivo (hasta el comiendo del macollamiento como muy tarde) (BBCH 00-11). |
| | Monocotiledóneas anuales | | | |

Usos menores conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009 (*)

| Cultivo | Efecto | Dosis (l/ha) | Volumen de caldo (l/ha) | Momento y condiciones de aplicación |
|-----------------|------------------------|--------------|-------------------------|---|
| Ajo | Dicotiledóneas anuales | 3-5 | 300-400 | Realizar una única aplicación en pre-emergencia del cultivo (BBCH 00-08). |
| | Gramíneas anuales | | | |
| Batata, Boniato | Dicotiledóneas anuales | 3-5 | 300-400 | Realizar una única aplicación desde la pre-emergencia del cultivo hasta que la primera hoja del tallo principal esté desplegada (BBCH 00-11). |
| | Gramíneas anuales | | | |
| Chalote | Dicotiledóneas anuales | 3-5 | 300-400 | Realizar una única aplicación en pre-emergencia del cultivo (BBCH 00-08). |
| | Gramíneas anuales | | | |
| Chirivía | Dicotiledóneas anuales | 3-5 | 300-400 | Realizar una única aplicación en pre-emergencia del cultivo (BBCH 00-08). |
| | Gramíneas anuales | | | |
| Garbanzo | Dicotiledóneas anuales | 3-5 | 300-400 | Realizar una única aplicación en pre-emergencia del cultivo (BBCH 00-08). |
| | Gramíneas anuales | | | |
| Lentejas | Dicotiledóneas anuales | 3-5 | 300-400 | Realizar una única aplicación en pre-emergencia del cultivo (BBCH 00-08). |
| | Gramíneas anuales | | | |

(*) El usuario del producto fitosanitario es responsable en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto en los usos menores autorizados

Condicionamientos generales

Herbicida contra malas hierbas en pre-emergencia y post-emergencia temprana. Aplicar al aire libre, en pulverización normal dirigida al suelo, con tractor.

Plazo de seguridad

No procede.





HERBICIDA

Preparación del caldo

Verter la cantidad necesaria de producto en el tanque del pulverizador, llenado hasta la mitad, con el agitador en funcionamiento, y completar el volumen de agua necesario.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el producto en su embalaje original, alejado de alimentos, bebidas y piensos.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información de facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

**PARA TODA INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO
Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD,
LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.**

