INSECTICIDA

Agave IF

Concentrado emulsionable (EC)

Concentrado Emulsionable (EC)

INSECTICIDA REGULADOR DEL CRECIMIENTO. EFICAZ CONTRA COCHINILLAS E INSECTOS CHUPADORES

COMPOSICIÓN: **Piriproxifen 10% p/v (100 g/L)**

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el No. **ES-01312**

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

GRUPO	7C	INSECTICIDA

CARACTERÍSTICAS

AGAVE IF es un insecticida que pertenece al grupo de Reguladores del Crecimiento de los Insectos (IGR). Posee actividad por contacto e ingestión y una elevada persistencia que permite mantener el control sin repetir el tratamiento en la mayor parte de los casos. Es especialmente activo contra distintas especies de cochinillas y moscas blancas, aplicado en los primeros estadios del desarrollo larvario. AGAVE es selectivo en un gran número de cultivos.

USOS AUTORIZADOS

- **CÍTRICOS**: Caparreta negra *(Saissetia oleae)*, Piojo blanco (*Aspidiotus nerii)*, Piojo *gris (Parlatoria pergandei)*, Piojo rojo California (*Aonidiella aurantii*) y Serpeta gruesa de los cítricos *(Lepidosaphes beckii)*.
- **FRUTALES DE HUESO**: Piojo de San José *(Quadraspidiotus perniciosus)*.
- **FRUTALES DE PEPITA**: Piojo de San José *(Quadraspidiotus perniciosus)*.
- **TOMATE**: Mosca blanca *(Aleyrodidae)*.

USOS MENORES AUTORIZADOS

- **ALMENDRO:** Piojo de San José *(Quadraspidiotus perniciosus)*.
- **BERENJENA:** Mosca blanca *(Aleyrodidae)*.
- **CAQUI:** Cochinillas harinosas *(Pseudococcidae)*.

DOSIS, FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Al aire libre aplicar en pulverización foliar normal con tractor. En invernadero, aplicar en pulverización foliar normal con lanza, pistola o mochila.
Aplicar en los primeros estadios larvarios de los insectos a controlar, preferiblemente de la primera generación. El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es

- **ALMENDRO**: efectuar un solo tratamiento en prefloración a la dosis de 40-50 ml por 100 litros de agua (0,04-0,05%), con un volumen de caldo de 700-1.000 l/ha, sin sobrepasar los 0,5 litros de producto/ha.
- **BERENJENA** (uso menor por artículo 51). En invernaderos de alta y baja tecnología y macrotúneles (walk-in tunnels). Efectuar hasta 2 aplicaciones por campaña a la dosis de 50-75 ml por 100 litros de agua (0,05-0,075%), con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha, sin sobrepasar los 0,8 l/ha por aplicación.
- **CAQUI** (uso menor por artículo 51): efectuar un solo tratamiento en prefloración a la dosis de 40-50 ml por 100 litros de agua (0,04-0,05%), con un volumen de caldo de 700-1.000 l/ha, sin sobrepasar los 0,5 litros de producto/ha.
- **CÍTRICOS**: efectuar un solo tratamiento por campaña a la dosis de 50-75 ml por 100 litros de agua (0,05-0,075%), con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha sin sobrepasar los 1,125 litros de producto por hectárea.
- **FRUTALES DE HUESO Y PEPITA**: efectuar un solo tratamiento en prefloración a la dosis de 40-50 ml por 100 litros de agua (0,04-0,05%), con un volumen de caldo de 700-1000 l/ha sin sobrepasar los 0,5 litros de producto por hectárea.
- **TOMATE**: aplicar en invernaderos de alta y baja tecnología y macrotúneles (walk-in tunnels) a la dosis de 50-75 ml por 100 litros de agua (0,05-0,075%). Efectuar hasta 2 aplicaciones por campaña, con un volumen de caldo de 1000-1500 l/ha sin sobrepasar los 0,8 litros por hectárea de formulado por aplicación.

PLAZO DE SEGURIDAD

Entre el último tratamiento y la recolección debe transcurrir un mínimo de:

- 3 días en berenjena y tomate.
- 30 días en cítricos.
- No procede fijar plazo de seguridad en el resto de cultivos.

CLASIFICACIÓN

PELIGRO



H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 - Provoca irritación cutánea.
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 - Provoca lesiones oculares graves.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es