FUNGICIDA

Ificles DUO

Suspensión concentrada (SC)

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

FUNGICIDA SISTÉMICO

COMPOSICIÓN: Propamocarb 33.52% (c. hidrocloruro) p/v (335.2 g/L)
Cimoxanilo 5% p/v (50 g/L)
Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el No. **ES-01660**

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS

IFICLES DUO es un fungicida sistémico a base de clorhidrato de propamocarb y cimoxanilo, que controla enfermedades producidas por *Phytophthora infestans* en patata durante el período de incubación y previene la aparición de daños en el cultivo. Propamocarb pertenece al grupo de los carbamatos y actúa inhibiendo la síntesis de lípidos, mientras que cimoxanilo pertenece al grupo de las cianoacetamida-oxima y su modo de acción es desconocido.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO	27+28	FUNGICIDA

APLICACIONES AUTORIZADAS

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)	Vol. De caldo (L/ha)	Forma y época de aplicación	PS (días)
Patata	Mildiu de la patata y el tomate, *Phytophthora infestans*	2	200-400	Realizar un máximo de 4 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7 a 10 días. Máx. 2 aplicaciones a partir de BBCH 40. Aplicar durante BBCH 21-59 y BBCH 69-95, evitando la floración del cultivo.	14

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es

MODO DE EMPLEO:
Aplicar al aire libre en pulverización foliar mecánica de acuerdo a las indicaciones dadas en la tabla.

OBSERVACIONES
El preparado no se usará en combinación con otros productos.

RESISTENCIAS

Adoptar las medidas que sean posibles para evitar el desarrollo de resistencias, como la alternancia de productos con diferente modo de acción, no usar dosis reducidas, aplicar de forma preventiva y usar otras medidas como variedades resistentes y buenas prácticas agronómicas.

CLASIFICACIÓN

ATENCIÓN



Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que puede dañar al feto.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.