FUNGICIDA

Ixion LN

Granulado dispersable en agua (WG)

GRANULADO DISPERSABLE EN AGUA (WG)

FUNGICIDA SISTÉMICO

COMPOSICIÓN: Boscalid, 50% p/p (500 g/kg) Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el No. **ES-01760**

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERÍSTICAS

IXION LN es un fungicida de acción sistémica y translaminar, protectora y curativa. Inhibe la germinación de esporas, la elongación del tubo germinativo, el crecimiento micelial y la esporulación. A nivel molecular, actúa afectando la respiración de los hongos, inhibiendo la enzima succinato ubiquinona reductasa (complejo II) en la mitocondria.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO	7	FUNGICIDA

APLICACIONES AUTORIZADAS

Uso	Agente	Dosis %	Número máximo de aplicaciones	Intervalo	Volumen de caldo	Forma y época de aplicación (condicionamiento específico)
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)						
Haba verde	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	0,1	1	--	1000 l/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 1 kg/ha. Aplicar durante BBCH 51-89.
Judía verde	Botrytis spp. Sclerotinia spp.	0,1	1	--	1000 l/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 1 kg/ha. Aplicar durante BBCH 51-89.
Vid	Oídio de la vid, *Erysiphe necator*	0,02	3	14 días	1000 l/ha	Incluye uva de mesa y para vinificación. Dosis máxima: 0,2 kg/ha. Aplicar durante BBCH 65-81.

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es

MODO DE EMPLEO:

Tratamiento fungicida al aire libre por pulverización normal con tractor y manual (lanza/pistola o mochila).

Para evitar la aparición de resistencias se recomienda alternar los tratamientos con alguna otra sustancia activa con diferente mecanismo de acción.

PLAZO DE SEGURIDAD

- Vid: 28 días.
- Haba verde, judía verde: 7 días

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llenar el tanque del pulverizador con agua hasta la mitad de su capacidad. Prediluir IXION LN en un cubo con agua y luego agregarlo al tanque. Completar el volumen de agua, manteniendo la agitación conectada.

CLASIFICACIÓN

ATENCIÓN



Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

ADVERTENCIA:

Las recomendaciones e información de facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.