INSECTICIDA

Tele 0,5 AC ®

Granulado (GR)

INSECTICIDA

Granulado (GR)

Insecticida granulado para el tratamiento de insectos de suelo

COMPOSICIÓN: **Teflutrin 0.5% p/p (5 g/kg)**

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el No. **ES-01851**
USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según IRAC

GRUPO	3A	INSECTICIDA

CARACTERÍSTICAS

TELES 0.5 AC es un insecticida en forma de gránulos a base de teflutrin, destinado al tratamiento de insectos de suelo. Teflutrin es un Piretroide sintético, con actividad insecticida por contacto, ingestión y efecto vapor que se aplica al suelo. También actúa como repelente. Es muy liposoluble y atraviesa fácilmente el revestimiento protector de los insectos alcanzando sus centros nerviosos sensibles. Cuando está en el suelo se mueve rápidamente, incluso en condiciones de sequía, protegiendo la semilla.

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

Cultivo	Agente	Dosis (Kg/ha)	Forma y época de aplicación	PS (días)
Algodonero, Nabo	Elatéridos, *Elateridae* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.*	10 - 15	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Apio, Colinabo, Hinojo	Elatéridos, *Elateridae* Escarabajo sanjuanero, *Melolontha spp.* Gorgojos de las coles, *Ceutorhynchus spp.* Gusanos del alambre, *Agriotes spp.* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* Miriápodos Mosca de la cebolla, *Delia antiqua* Mosca de la zanahoria, *Chamaepsila rosae* Pulguilla de la remolacha, *Chaetocnema tibialis* Típulas, Tipulidae	15 - 20	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP

Berenjena	Elatéridos, *Elateridae* Escarabajo sanjuanero, *Melolontha spp.* Gorgojos de las coles, *Ceutorhynchus spp.* Gusanos del alambre, *Agriotes spp.* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* Miriápodos Mosca de la zanahoria, *Chamaepsila rosae* Mosca de los sembrados, *Delia platura* Pulguilla de la remolacha, *Chaetocnema tibialis* Típulas, *Tipulidae*	15 - 20	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Girasol	Elatéridos, *Elateridae* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.*	10 - 15	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Guisante verde, Haba verde, Judía verde y Tabaco	Elatéridos, *Elateridae* Escarabajo sanjuanero, *Melolontha spp* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.*	10 - 15	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Hortalizas del género Brassica (brécol, coliflor, coles de Bruselas, repollo, col y coles de China)	Elatéridos, *Elateridae* Escarabajo sanjuanero, *Melolontha spp* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* Mosca de la col, *Delia radicum*	10 - 15	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Lechuga y similares	Elatéridos, *Elateridae* Escarabajo sanjuanero, *Melolontha spp.* Gorgojos de las coles, *Ceutorhynchus spp.* Gusanos del alambre, *Agriotes spp.* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* Miriápodos Mosca de la zanahoria, *Chamaepsila rosae* Mosca de los sembrados, *Delia platura* Pulguilla de la remolacha, *Chaetocnema tibialis* Típulas, *Tipulidae*	15 - 20	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Maíz	Diabrótica del maíz, *Diabrotica virgifera* Elatéridos, *Elateridae* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.*	10 - 15	También maíz dulce. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Melón, Sandía	Elatéridos, *Elateridae* Gorgojos de las coles, *Ceutorhynchus spp.* Gusanos del alambre, *Agriotes spp.* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* Miriápodos Mosca de la zanahoria, *Chamaepsila rosae* Mosca de los sembrados, *Delia platura* Pulguilla de la remolacha, *Chaetocnema tibialis* Típulas, *Tipulidae*	15	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Rábano	Elatéridos, *Elateridae* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.*	10 - 15	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Remolacha azucarera	Elatéridos, *Elateridae* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* Pulguilla de la remolacha, *Chaetocnema tibialis*	10 - 15	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
	Maripaca de la remolacha, *Aubeonymus mariaefranciscae*	20		
Soja	Elatéridos, *Elateridae* Gusanos del alambre, *Agriotes spp.* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* Mosca de los sembrados, *Delia platura* Pulguilla de la remolacha, *Chaetocnema tibialis*	12 - 15	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP

Sorgo	Diabrótica del maíz, *Diabrotica virgifera* Elatéridos, *Elateridae* Gusanos del alambre, *Agriotes spp.* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* Mosca de los sembrados, *Delia platura* Típulas, Tipulidae	12 - 15	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
	Miriápodos		Uso menor por Jerarquía de cultivos. Exclusivamente contra *Scutigerella immaculata.* Aplicación antes o durante la siembra.	
Tomate	Elatéridos, *Elateridae* Escarabajo sanjuanero, *Melolontha spp* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.*	10 - 15	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Zanahoria	Elatéridos, *Elateridae* Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* Mosca de la zanahoria, *Chamaepsila rosae*	10 - 15	Aplicación antes o durante la siembra.	NP

MODO DE EMPLEO:

Insecticida de contacto en cultivos al aire libre por incorporación al suelo mediante tractor con equipo dispensador.

OBSERVACIONES:

No se autoriza el uso en superficie, el producto solamente podrá ser aplicado enterrado en suelo.

No aplicar el producto con existencia de viento en la zona, para evitar riesgo en abejas.

CLASIFICACIÓN



ATENCIÓN

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

ADVERTENCIA:

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

PARA TODA INFORMACIÓN, SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR