fcfql=QñRilNUMSOMOS=ÉÇáíKéÇÑ===N===NULMSLOMOS===NOWOSWPT

Ifito®

Concentrado Emulsionable (EC)

HERBICIDA

COMPOSICIÓN:

Propaquizafop 10% p/v (100 g/l)

Contiene Hidrocarburos aromáticos C10-C13, <1% naftaleno (EC 922-153-0)

Contiene propaquizafop. Puede provocar una reacción alérgica.

INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS CON EL Nº: ES-01728

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES EN LUGARES NO DESTINADOS AL PÚBLICO EN GENERAL

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

Lote de fabricación: ver envase

Fecha de fabricación: ver envase

REGISTRADO POR: **SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.**
Carril Condomina, 3 – Edf. Atalayas Business Center, planta 12
30006 Murcia, ESPAÑA

FABRICADO POR: **SHARDA CROPCHEM Ltd.**
2nd floor, Prime Business Park
Dashrathlal Joshi Road
400056 Vile Parle (West)
Mumbai, INDIA

DISTRIBUIDO POR:

KARYON®

Caf KARYON, S.L.
C/Ezequiel Solano 6, 1ºC
28017 Madrid
Telf.: 915946970

CONTENIDO NETO 4x5 LITROS

® IFITO, KARYON y KARYON logo son Marca Registrada de Caf KARYON, SL

Peligro



UFI: YCS4-H00R-E006-V976

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. **H319:** Provoca irritación ocular grave. **H332:** Nocivo en caso de inhalación. **H351:** Se sospecha que provoca cáncer. **H410:** Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. **EUH066:** La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. **P201+P202:** Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. **P261:** Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. **P271:** Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P280:** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. **P301+P310:** EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGÍA o un médico. **P302+P352:** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. **P304+P340:** EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **P305+P351+P338:** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P331:** NO provocar el vómito. **P405:** Guardar bajo llave. **P391:** Recoger el vertido. **P501:** Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Gestión de envases: Enjuagar enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor SIGFITO.