Megara RS

Granulado dispersable (WG)

HERBICIDA

COMPOSICIÓN: Tribenurón-Metil 75% p/p (750 g/kg) en forma de granulado dispersable en agua (WG)

INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Nº: ES-00089 (Denominación Común)

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: ver etiqueta

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

CARACTERÍSTICAS:

MEGARA RS es un herbicida que se usa en post-emergencia de trigo y cebada para el control de malas hierbas de hoja ancha.

MEGARA RS se absorbe principalmente por las hojas, en menor medida por las raíces, y se trasloca con rapidez, tanto acrópeta como basípetamente, a los puntos de desarrollo de la planta impidiendo la división celular y el crecimiento de aquella. Como consecuencia las hierbas mueren o permanecen enanizadas perdiendo así su capacidad de competir con el cultivo. El crecimiento de las hierbas sensibles se detiene pocas horas después del tratamiento con síntomas visibles, como amarilleo, necrosis y muerte que pueden manifestarse de 1 a 3 semanas desde la aplicación en función de la temperatura.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según HRAC:

GRUPO	2 (B)	HERBICIDA

USOS AUTORIZADOS Y DOSIS

Uso	Mala hierba	Dosis (g/ha)	Nº aplicaciones	Volumen caldo (l/ha)	Plazo de seguridad (días)
Trigo ciclo largo	Dicotiledóneas	10-20	1	200-330	No procede
Cebada ciclo largo	Dicotiledóneas	10-20	1	200-330	No procede

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es

CONDICIONES GENERALES DE USO

Aplicar en pulverización normal con tractor, en post-emergencia, a partir de las 3 hojas desplegadas del cereal y hasta el final del ahijado. No aplicar en otoño.

Para garantizar un control eficaz de las malas hierbas se recomienda realizar la aplicación con las hierbas en crecimiento activo, en post-emergencia temprana (2-6 hojas).

Emplear la dosis más baja para controlar las malas hierbas más sensibles en los primeros estadios.

RECOMENDACIONES GENERALES

Contra *Anethum graveolens, Bifora radians, Capsella bursa pastoris, Diplotaxis spp., Matricaria chamomilla, Myagrum perfoliatum, Oxalis cernua, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Fallopia convolvulus, Rapistrum rugosum, Sinapis arvensis, Stellaria media*, se recomienda aplicar de 10-15 g/ha.

Contra *Centaurea cyanus, Fumaria officinalis, Geranium dissectum, Lamium purpureum, Ranunculus spp., Rumex spp., Scandix pecten veneris, Veronica persica, Vicia spp., Viola tricolor* se aconseja una dosis de 15 g/ha con un mojante no iónico al 0.1%.

En caso de infestaciones de *Chrisanthemum segetum* y *Raphanus raphanistrum* aplicar MEGARA RS con una dosis de 20 g/ha con un mojante no iónico al 0.1%.

PREPARACIÓN DEL CALDO

MEGARA RS, a la dosis establecida, debe disolverse en un cuarto del tanque del pulverizador, manteniendo el agitador en movimiento; llevar a volumen el tanque y llevar a cabo el tratamiento manteniendo en funcionamiento el agitador. Utilizar el caldo el mismo día de su preparación.

ADVERTENCIAS

Durante la aplicación del tratamiento evitar sobre-exposiciones y cerrar el pulverizador durante paradas y cambios de dirección. Inmediatamente después del tratamiento es importante eliminar cualquier resto del producto en el tanque y en la bomba, actuando de la siguiente manera:

a) Vaciar el depósito; lavar el depósito, la bomba y las barras con agua limpia y vaciar nuevamente.

b) Llenar el depósito con agua limpia; añadir 0.5 L de amoniaco (solución amoniacal para uso doméstico al 6%) por cada hl de agua. Enjuagar el interior de la bomba y de las barras manteniendo el agitador en funcionamiento durante 10 minutos; vaciar nuevamente.

c) Repetir el lavado con amoniaco como descrito en el punto b).

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es

d) Eliminar cualquier traza de amoniaco enjuagando completamente el depósito, la bomba y las barras con abundante agua limpia.

e) Lavar los filtros y las boquillas por separado con una solución amoniacal al 6%.

Sobre variedades de trigo y cebada de reciente introducción se aconseja una prueba previa de selectividad.

Con el objetivo de evitar o retrasar la aparición de malas hierbas resistentes a un herbicida, se aconseja alternar productos que tengan diferentes mecanismos de acción.

ATENCIÓN

- De uso exclusivo para los usos y condiciones indicados en esta etiqueta.
- Quien use el producto es responsable de los eventuales daños que pueden derivarse de un uso inapropiado del preparado.
- El cumplimiento de todas las indicaciones es indispensable para asegurar la eficacia del tratamiento y para evitar daños en plantas, personas y animales.
- No realizar aplicaciones aéreas.
- No contaminar otros cultivos, alimentos, bebidas y cursos de agua.
- No aplicar con viento.
- El dosificador que acompaña algunos envases proporciona una medida aproximada, como se indica en la escala del mismo medidor.
- Para una correcta dosificación se recomienda el uso de aparatos de medida más precisos.

PARA TODA INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE ESTE PRODUCTO Y EN ESPECIAL TODO LO RELATIVO A RIESGOS Y SEGURIDAD, LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SUMINISTRADOR.

Caf KARYON, SL - www.karyon.es - ® Marca y Logo Registrados de Caf KARYON, SL
Oficina Comercial C/ Chile, 10. 28290 LAS ROZAS, Madrid 91 594 69 70 comercial@karyon.es
Administración 957 651 400 karyon@karyon.es - Registros y Asuntos Regulatorios 626 861 973 registros@karyon.es