TELES 0,5 AC - Vertical - 10kg_03062026.pdf 1 03/06/2026 13:33:55

Teles® 0,5 AC

Granulado (GR)

INSECTICIDA

COMPOSICIÓN:

Teflutrin 0,5% p/p (5 g/kg)

INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS CON EL Nº: ES-01851

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

Información de seguridad detallada en el interior

DISTRIBUIDO POR:

KARYON®

Caf KARYON, S.L.
C/Ezequiel Solano 6, 1ºC
28017 Madrid
Telf.: 915946970

Lote de fabricación: ver envase
Fecha de fabricación: ver envase

REGISTRADO POR:
SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.
Carril Condomina, 3 – Edf. Atalayas Business Center, planta 12
30006 Murcia
ESPAÑA

FABRICADO POR:
SHARDA CROPCHEM Ltd.
2nd floor, Prime Business Park - Dashrathlal Joshi Road
400056 Vile Parle (West), Mumbai, INDIA

CONTENIDO NETO 10 KILOS

® TELES, KARYON y KARYON logo son Marca Registrada de Caf KARYON, SL

ATENCIÓN



UFI: PEU5-C0RK-A00Q-JQK1

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P391: Recoger el vertido.
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Gestión de envases:
Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor SIGFITO.

TELES 0,5 AC - Vertical - 10kg_03062026.pdf 2 03/06/2026 13:33:56

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento (UE) nº 547/2011)

Medidas básicas de actuación:

• Retire a la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada o salpicada. • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

NO DEJE SÓLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

• Tratamiento asintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES, Teléfono (91) 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Seguridad del aplicador:

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: • Guantes de protección química. • Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6. • Calzado de uso profesional de material polimérico. • EPR tipo FFP1 o P1.

Durante la aplicación: • Guantes de protección química. • Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6. • Calzado de uso profesional de material polimérico.

Seguridad del trabajador:

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo:

• Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo. • Calzado cerrado.

NORMATIVA APLICABLE:

• Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374- 1:2016 y su modificación UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, pueden ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato. • Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN 13034: 2005 + A1: 2009. • Ropa de protección nivel C1, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE–EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE–EN ISO 27065:2017/A1:2019. • Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II). • Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m^2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m^2). • Equipo de protección respiratoria: Máscara completa conforme a la norma UNE-EN 136:1998, media máscara conforme UNE-EN 140/AC:2000, con filtro P1 contra partículas conforme a la norma UNE-EN 143:2022 o medias máscaras filtrantes de protección contra partículas FFP1 conforme a la norma EN 149:2001+ A1:2010.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo: • Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. • En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.

Mitigación de riesgos ambientales:

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:
- 10 m con cubierta vegetal para hortalizas del género Brassica (brécol, coliflor, coles de Bruselas, repollo, col, col china), lechuga y similares, berenjena, tomate, sandía, melón. - 10 m con cubierta vegetal o 20 m sin cubierta para zanahoria, rábano, nabo, colinabo, hinojo, apio. - 10 m para judía verde, haba verde, remolacha azucarera, girasol, tabaco, soja. - 5 m para maíz, maíz dulce, sorgo, algodón, guisante verde.

SPe3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m, hasta la zona no cultivada.
SPe5: Para proteger las aves y los mamíferos silvestres, el producto debe incorporarse completamente al suelo.
SPe6: Para proteger las aves y los mamíferos silvestres, recójase todo derrame accidental.
SPe8: Para proteger a las abejas, no utilizar donde haya abejas en pecoreo activo, retírense las colmenas durante el tratamiento, no aplicar cuando las malas hierbas estén en floración o elimínense las malas hierbas antes de su floración, no aplicar durante los 10 días previos a la floración.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

CARACTERÍSTICAS:

TELES 0.5 AC es un insecticida en forma de gránulos a base de teflutrin, destinado al tratamiento de insectos de suelo. Teflutrin es un Piretroide sintético, con actividad insecticida por contacto, ingestión y efecto vapor que se aplica al suelo. También actúa como repelente. Es muy liposoluble y atraviesa fácilmente el revestimiento protector de los insectos alcanzando sus centros nerviosos sensibles. Cuando está en el suelo se mueve rápidamente, incluso en condiciones de sequía, protegiendo la semilla.

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según IRAC:

GRUPO	3A	INSECTICIDA

USOS Y DOSIS AUTORIZADAS:

Cultivo	Agente	Dosis (Kg/ha)	Forma y época de aplicación	PS (días)
Algodonero, Nabo	Elatéridos, *Elateridae* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.*	10 - 15	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Apio, Colinabo, Hinojo	Elatéridos, *Elateridae* - Escarabajo sanjuanero, *Melolontha spp.* - Gorgojos de las coles, *Ceutorhynchus spp.* - Gusanos del alambre, *Agriotes spp.* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* – Miriápodos - Mosca de la cebolla, *Delia antiqua* - Mosca de la zanahoria, *Chamaepsila rosae* - Pulguilla de la remolacha, *Chaetocnema tibialis* - Tipulas, Tipulidae	15 - 20	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Berenjena	Elatéridos, *Elateridae* - Escarabajo sanjuanero, *Melolontha spp.* - Gorgojos de las coles, *Ceutorhynchus spp.* - Gusanos del alambre, *Agriotes spp.* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* – Miriápodos - Mosca de la zanahoria, *Chamaepsila rosae* - Mosca de los sembrados, *Delia platura* - Pulguilla de la remolacha, *Chaetocnema tibialis* - Tipulas, *Tipulidae*	15 - 20	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Girasol	Elatéridos, *Elateridae* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.*	10 - 15	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Guisante verde, Haba verde, Judía verde y Tabaco	Elatéridos, *Elateridae* - Escarabajo sanjuanero, *Melolontha spp* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.*	10 - 15	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Hortalizas del género Brassica (brécol, coliflor, coles de Bruselas, repollo, col y coles de China)	Elatéridos, *Elateridae* - Escarabajo sanjuanero, *Melolontha spp* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* - Mosca de la col, *Delia radicum*	10 - 15	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Lechuga y similares	Elatéridos, *Elateridae* - Escarabajo sanjuanero, *Melolontha spp.* - Gorgojos de las coles, *Ceutorhynchus spp.* - Gusanos del alambre, *Agriotes spp.* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* – Miriápodos - Mosca de la zanahoria, *Chamaepsila rosae* - Mosca de los sembrados, *Delia platura* - Pulguilla de la remolacha, *Chaetocnema tibialis* - Tipulas, *Tipulidae*	15 - 20	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Maíz	Diabrótica del maíz, *Diabrotica virgifera* - Elatéridos, *Elateridae* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.*	10 - 15	También maíz dulce. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Melón, Sandía	Elatéridos, *Elateridae* - Gorgojos de las coles, *Ceutorhynchus spp.* - Gusanos del alambre, *Agriotes spp.* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* – Miriápodos - Mosca de la zanahoria, *Chamaepsila rosae* - Mosca de los sembrados, *Delia platura* - Pulguilla de la remolacha, *Chaetocnema tibialis* - Tipulas, *Tipulidae*	15	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Rábano	Elatéridos, *Elateridae* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.*	10 - 15	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Remolacha azucarera	Elatéridos, *Elateridae* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* - Pulguilla de la remolacha, *Chaetocnema tibialis*	10 - 15	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
	Maripaca de la remolacha, *Aubeonymus mariaefranciscae*	20		
Soja	Elatéridos, *Elateridae* - Gusanos del alambre, *Agriotes spp.* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* - Mosca de los sembrados, *Delia platura* - Pulguilla de la remolacha, *Chaetocnema tibialis*	12 - 15	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Sorgo	Diabrótica del maíz, *Diabrotica virgifera* - Elatéridos, *Elateridae* - Gusanos del alambre, *Agriotes spp.* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* - Mosca de los sembrados, *Delia platura* - Tipulas, Tipulidae	12 - 15	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Aplicación antes o durante la siembra.	NP
	Miriápodos		Uso menor por Jerarquía de cultivos. Exclusivamente contra *Scutigerella immaculata.* Aplicación antes o durante la siembra.	
Tomate	Elatéridos, *Elateridae* - Escarabajo sanjuanero, *Melolontha spp* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.*	10 - 15	Aplicación antes o durante la siembra.	NP
Zanahoria	Elatéridos, *Elateridae* - Gusanos grises, rosquillas, *Agrotis spp.* - Mosca de la zanahoria, *Chamaepsila rosae*	10 - 15	Aplicación antes o durante la siembra.	NP

MODO DE EMPLEO:

Insecticida de contacto en cultivos al aire libre por incorporación al suelo mediante tractor con equipo dispensador.

OBSERVACIONES:

No se autoriza el uso en superficie, el producto solamente podrá ser aplicado enterrado en suelo.
No aplicar el producto con existencia de viento en la zona, para evitar riesgo en abejas.

ADVERTENCIA:
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



TELES 0,5 AC - Vertical - 10kg_03062026.pdf 3 03/06/2026 13:33:56

Teles® 0,5 AC

Granulado (GR)

INSECTICIDA

COMPOSICIÓN:

Teflutrin 0,5% p/p (5 g/kg)

INSCRITO EN EL REGISTRO OFICIAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS CON EL Nº: ES-01851

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

Información de seguridad detallada en el interior

DISTRIBUIDO POR:

KARYON®

Caf KARYON, S.L.
C/Ezequiel Solano 6, 1ºC
28017 Madrid
Telf.: 915946970

Lote de fabricación: ver envase
Fecha de fabricación: ver envase

REGISTRADO POR:
SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.
Carril Condomina, 3 – Edf. Atalayas Business Center, planta 12
30006 Murcia
ESPAÑA

FABRICADO POR:
SHARDA CROPCHEM Ltd.
2nd floor, Prime Business Park - Dashrathlal Joshi Road
400056 Vile Parle (West), Mumbai, INDIA

CONTENIDO NETO 10 KILOS

® TELES, KARYON y KARYON logo son Marca Registrada de Caf KARYON, SL



UFI: PEU5-C0RK-A00Q-JQK1

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P391: Recoger el vertido.
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Gestión de envases:
Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor SIGFITO.